



- krawężnik najazdowy 22x15cm,
 - ława betonowa z betonu C12/15 gr. 10cm
 - stabilizacja cementowa Rm=2,5MPa gr. 15cm

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10 cm,
 - podsypka miał kamienny 0/2 gr. 3 cm,
 - podbudowa z kam. łamanego 0/63 gr. 20 cm,
 - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

kamień łamany 0/31,5 gr.10cm

Stadium PBW	Zadanie PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 114833D W CZADROWIE.					
Nr tomu 0	Temat opracowania Przekrój konstrukcyjny					
DR	Tytuł rysunku PK ciąg pieszo-jezdny					
Branża						
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis			
Projektant br. drogowa	mgr inż. Małgorzata Starega	266/DOŚ/13				
Nr projektu	Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.		
1	1 : 25	10.12.2017	-	PK.01		
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr rysunku	Rewizja
PBW	DR	-	-	0	PK.01	00